



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δ/νση : Οινώνης 3

Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία

E-mail : grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

Αρ. Πρωτ. : 8482/25-6-2021

ΑΔΑΜ: 21REQ009133361

ΠΡΟΣ

Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Με την υπ.αρ 9/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας προβλέπεται η προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης καθώς και λιπαντικών και λοιπών υλικών απαραίτητων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων , του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης .

Η προβλεπόμενη ποσότητα 1.300 λίτρων για βενζίνη αμόλυβδη (100 οκτανίων) αφορά την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης με ταχύπλοα ναυαγοσωστικά μέσα σε περίπτωση που ο Δήμος Αίγινας αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 – ΦΕΚ 166/Α/31-08-2020 Ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μικρό σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή και εάν είναι 2 οι ναυαγοσώστες να έχουν jet ski

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ ΟΜΑΔΑ Δ	193.501,08€
Φ.Π.Α. 24%:	46.440,27€
ΣΥΝΟΛΟ:	239.941,35€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ										
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Βενζίνη Αμόλυβδη (95 οκτανίων)	09132000-3	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	18.000,00	1,289	23.202,00	5.568,48	28.770,48	29.249,99
		09132000-3	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	300,00		386,70	92,81	479,51	
2	Βενζίνη Αμόλυβδη (100 οκτανίων)	09132000-3	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	1.300,00	1,434	1.864,20	447,41	2.311,61	
ΣΥΝΟΛΟ							25.452,90			
ΦΠΑ 24%								6.108,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α)									31.561,60	

ΟΜΑΔΑ Β**Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	128.500,00	1,068	137.238,00	32.937,12	170.175,12	174.148,08
		09134200-9	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	3.000,00		3.204,00	768,96	3.972,96	
ΣΥΝΟΛΟ							140.442,00			
ΦΠΑ 24%								33.706,08		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Β)										174.148,08

ΟΜΑΔΑ Γ**Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	ΛΙΤΡΟ	Δημοτικά κτίρια	658,00	0,759	499,42	119,86	619,28	
				1βάθμια εκπαίδευση	12.847,00		9.750,87	2.340,21	12.091,08	
				2βάθμια εκπαίδευση	10.212,00		7.750,91	1.860,22	9.611,13	
				Παιδικός σταθμός	3.953,00		3.000,33	720,08	3.720,41	
ΣΥΝΟΛΟ							21.001,53			
ΦΠΑ 24%								5.040,37		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Γ)										26.041,90

ΟΜΑΔΑ Δ**Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ των 18 lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	5,00	4,73	23,65	5,68	29,33	
2	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΨΥΞΗΣ Των 18 lt (πράσινο)	24951311-8	ΛΙΤΡΟ	100,00	1,58	158,00	37,92	195,92	
3	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68αρτ των 18 lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	1.000,00	2,73	2.730,00	655,20	3.385,20	
4	ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΧΕΡΙΩΝ	19200000-8	ΚΙΛΟ	150,00	1,40	210,00	50,40	260,40	
5	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80/90 W GLS των 18 lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	100,00	5,25	525,00	126,00	651,00	
6	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 20/50 W SUPER των 18 lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	200,00	3,15	630,00	151,20	781,20	
7	ΑΔΒΛΟΥ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ των 18lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	300,00	1,26	378,00	90,72	468,72	
8	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 15/40 W των 18 lt	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	200,00	7,50	1.500,00	360,00	1.860,00	
9	Ενισχυτικό πετρελαίου	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	50,00	9,00	450,00	108,00	558,00	
ΣΥΝΟΛΟ						6.604,65			
ΦΠΑ 24%							1.585,12		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Δ)									8.189,77

ΣΥΝΟΛΟ: 193.501,08€

Η προμήθεια που αφορά την **ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη)**, την **ΟΜΑΔΑ Β (Πετρέλαιο Κίνησης)** και την **ΟΜΑΔΑ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)** συνολικού προϋπολογισμού **231.751,58€** με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό(%)** προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων – Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε όλες, μία ή περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ειδικά η προμήθεια της **ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)** συνολικού προϋπολογισμού **8.189,77€** με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016

A. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **239.941,35€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Για την ΟΜΑΔΑ Α:

1. Βενζίνη αμόλυβδη

Η βενζίνη αμόλυβδη (95 οκτανίων), θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή της σε κινητήρες turbo, injection, πολυβάλβιδους ή όχι.

2. Βενζίνη αμόλυβδη

Η βενζίνη αμόλυβδη (100 οκτανίων), θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή της σε κινητήρες turbo, injection, πολυβάλβιδους ή όχι.

Για την ΟΜΑΔΑ Β:

1. Πετρέλαιο κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις νερού και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Για την ΟΜΑΔΑ Γ:

1. Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών (υψηλής θερμογόνου δύναμης, χαμηλού ποσοστού προσμίξεων, κ.λ.π.).

Για την ΟΜΑΔΑ Δ:

1. Γράσο λιθίου

Γράσο βάσεως λιθίου για θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως $+130^{\circ}\text{C}$ το οποίο θα ικανοποιεί την προδιαγραφή κατά DIN 51825 K σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου.

2. Αντιψυκτικό –Αντιδιαβρωτικό υγρό ψύξης

Αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για το σύστημα ψύξεως των οχημάτων για θερμοκρασίες από -15°C έως $+105^{\circ}\text{C}$ για όλες τις εποχές το οποίο θα προσφέρει και αντισκωριακή προστασία σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου (πράσινο).

3. Λάδι υδραυλικό 68αρι

Ορυκτέλαιο το οποίο θα ικανοποιεί την προδιαγραφή κατά DIN 51524 σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου.

4. Ύφασμα για σκούπισμα χεριών

Ύφασμα από βαμβάκι κατάλληλο για μηχανουργική χρήση.

5. Βαλβολίνη 80/90W GLS

Πολύτυπος βαλβολίνη 80/90 υψηλής πίεσης η οποία θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές κατά API GL -5 MIL-2105 D σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου.

6. Λάδι μηχανής 20/50 W SUPER

Ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας 20/50 SAE κατάλληλο για όλες τις εποχές το οποίο θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές API.CG-4/CF/CD/CE/SH/SJ,σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου.

7. ADBLOU βελτιωτικό καυσίμων των 18lt

ADBLOU βελτιωτικό καυσίμου των 18 lt.

8. Λάδι μηχανής πλήρες συνθετικό 15/40w

Πολύτυπο λάδι ρευστότητας 5/40 SAE κατάλληλο για βενζινοκινητήρες turbo ή injection και καταλυτικούς κατάλληλο για όλες τις εποχές το οποίο θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές API/SL/CF σε συσκευασία δοχείου 18 lt περίπου.

9. Ενισχυτικό πετρελαίου

Ενισχυτικό πετρελαίου κατάλληλο για όλους του κινητήρες diesel.

B. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :

Τα ανωτέρω αγαθά θα μπορούν να παραληφθούν και τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής .

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :

Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα εκεί όπου θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ. αρ. 9/2021 μελέτης

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Η προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021-2022 του Δήμου Αίγινας στους κωδ. Κ.Α.-10.6641.01, Κ.Α.-10.6641.02, Κ.Α.-10.6643.01, Κ.Α.-15.6643.01, Κ.Α.-20.6641.01, Κ.Α.-20.6641.02, Κ.Α.-20.6641.03, Κ.Α.-25.6641.01, Κ.Α.-25.6641.02, Κ.Α.-25.6641.03, Κ.Α.-25.6641.04, Κ.Α.-30.6641.01, Κ.Α.-30.6641.02 & Κ.Α.- 70.6699.05

Αίγινα
Η Συντάξασα

Αίγινα
Θεώρηση

Σκαλτσιώτη Ξανθή
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ειδική Σύμβουλος Τ.Υ.

Ταλέβη Αγγέλα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Προϊσταμένη Τ.Υ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELA TALEVI
Ημερομηνία: 2021.08.31 12:03:00 EEST
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ